

Территориальный отдел в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском районах

Предписание № 000447
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«02» апреля 2019 г.

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах Разумнова Юлия Александровна

(фамилия, инициалы должностного лица)

при обследовании объекта Муниципального казенного образовательного учреждения «Небельская основная общеобразовательная школа» (« МКОУ « Небельская ООШ»). (наименование)

расположенного по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район, п. Небель, ул. Школьная, 1
Руководитель: Директор Михейчик Наталья Викторовна

рассмотрения представленных документов: акта проверки № 000448 от 21.04.2019г.

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (с изменениями) (Далее СанПиН 2.4.2.2811-10)

-В нарушение требований п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 Оборудование кабинета информатики произведено с нарушением требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (Далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Рабочие места пользователей ПЭВМ оборудованы рабочими стульями без подъёмно-поворотных устройств, регулируемых по высоте и углам наклона сиденья и спинки. Конструкция рабочего стула не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы, не позволяет изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области спины для предупреждения развития утомления, что является нарушением п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

-В нарушение требований п. 9.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. поверхность сиденья и спинки стула жесткая.

Рабочие места пользователей ПЭВМ не обеспечены подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. что является нарушением требований п. 10.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

-В ходе проведения проверки проведены измерение ученической мебели на соответствие ротовым характеристикам учащихся начальной школы. Согласно экспертного заключения № БОИ/0080 от 26.03.2019г. установлено, что используемая для образовательного процесса ученическая мебель начальных классов не соответствует ростовым особенностям детей, что является нарушением требований п. 5.3. таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В нарушение требований п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. Оконные блоки деревянного исполнения выполнены не цельным стеклопакетом в кабинете начальных классов (1-2 класс обучения), (3-4 класса обучения), в кабинете ГПД, в кабинете № 1 на втором этаже здания школы, в кабинете математики, в кабинете №2 на втором этаже здания школы, в кабинете физики, литературы, в актовом зале.

Искусственное освещение обеспечивается люминесцентными лампами. В нарушение требований п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10. Кабинет № 1, № химии, физики обеспечено лампами накаливания без плафонов, источники искусственного освещение не имеют защитной арматуры.

В нарушение требований п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 Классные доски не во всех учебных кабинетах оборудованы софитами, а именно в кабинете химии, физики, литературы, иностранного языка ученические доски не оборудованы софитами.

-В кабинете начальных классов (1-2 класс) стены имеют дефекты поверхностей в виде отслоения краски, не ровные, имеются дефекты окрашенной поверхности, в кабинете № 1 на втором этаже здания школы, подоконники выполненные деревянными окрашенными досками имеет щели, потолок выполнен щитами (вероятно листами ДВП) не ровный, с дефектами поверхности, в кабинете № 2 на втором этаже здания школы стены выполнены панелями окрашенными эмалевой краской, листы панелей склеены между собой не определенным материалом, стены не ровные в кабинете химии потолок имеет дефекты, следы затопления

через кровлю, в лаборантской кабинета химии, потолок имеет дефекты поверхности потолка, следы затопления через кровлю, в кабинете физики, в помещении туалета для мальчиков стены выполнены деревянными рейками, окрашенными эмалевой краской, между рейками имеется множество щелей, в кабинете литературы подоконники имеют дефекты поверхности в виде щелей и трещин, в помещении туалета для девочек стены окрашены, не имеют ровной поверхности, имеется дефекты окрашенной поверхности, что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

- В помещении начальных классов (не используемый в образовательном процессе) листы линолеума не спаяны между собой, имеют механические дефекты, в кабинете начальных классов (3-4 год обучения) линолеум имеет дефекты в местах стыков листов линолеума, в кабинете ГПД, линолеум имеет механические повреждения поверхности, в рекреации первого этажа здания школы линолеум не спаяны между собой, между листами имеется щели, в рекреации второго этажа здания школы линолеум имеет механические дефекты поверхности, между листами имеется щель, механические повреждения, в кабинете № 1 на втором этаже здания, в кабинете математики между досками имеются щели, в кабинете №2 между листами линолеума имеются щели, края линолеума деформированы, в лаборантской кабинета химии половое покрытие имеет механические дефекты поверхности, в лаборантской кабинета физики между половыми досками имеются щели, в актовом зале полы имеют дефекты поверхности, выполнены из отдельных кусков ДВП между которыми имеются щели, в кабинете информатики имеется щели между листами линолеум, листы линолеума не спаяны между собой, что является нарушение требований п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В нарушение требований п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 в здании учреждения отсутствует отдельный туалет для персонала,

В нарушение требований п.4.25. , п.8.2., п.8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 в помещении туалетов для мальчиков и девочек установленные умывальные раковины к сетям отопления, что является нарушением требований п.2.5. СанПиН 2.1.4.2496-09 с изменениями (СанПиН "Горячее водоснабжение") требованиями которого не допускается применение воды технических циклов (технической воды), в том числе после восстановления и очистки в качестве горячей воды СЦВ.

В помещении горячего в нарушение требованиям п.3.1., СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (Далее СанПиН 2.4.5.2409-08), п.4.4., п.4.5. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (с изменениями и дополнениями) (далее СанПиН 2.3.6.1079-01), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.13.4. технологическое оборудование являющиеся источниками выделения тепла, газов, не оборудованы локальными системами вытяжной вентиляции, система вытяжной вентиляции в помещениях пищеблока отсутствует.

-Источники искусственного освещения в помещении мясорыбного цеха, в помещении горячего цеха не оборудованы пылевлавагозащитными плафонами, что является нарушением п.3.7. СанПиН 2.4.5.2409-08

-В помещениях пищеблока (горячем цехе) не предусмотрены условия для обработки фруктов, листовых овощей и зелени предназначенных для изготовления салатов, отсутствуют условия для промывания круп и упаковок консервированной продукции под проточной водой, что является нарушением требований п. п.8.13., п.8.15, п.8.16, п.8.19. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 14.16.4, п.14.18, п.14.16.7., п.14.13, п.14.14. СанПиН 2.4.1.2049-13

-В помещении горячего цеха установлен электропривод, не имеющий маркировки в соответствии с видом обрабатываемого сырья, что является нарушением п. п.8.6., п.4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

-Зона раздачи не имеет холодильного оборудования (прилавков витрину) необходимого для хранения не заправленных салатов, для холодных закусок в порционном виде, готовых к употреблению блюд для сырых овощей, что является нарушением требований п. 8.25, п.8.26, п.8.28. СанПиН 2.4.5.2409-08.

-Электропривод установленный в овощном цехе, не имеющий маркировки по виду используемой продукции, что является нарушением требований п. п.8.6., п.4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В помещении моечной отсутствует моечные ванны для мытья столовой посуды, столовых приборов, стаканов, что является нарушением п. 5.10., п. 5.11, п. 5.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В нарушение требований п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-0, п.13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 сушка кухонной посуды осуществляется на стеллаже со сплошными полками, решетки для сушки кухонной посуды отсутствуют.

В нарушение требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 5.1., п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 стены обеденного зала выполнены окрашенными деревянными рейками, между которыми имеются щели, сами рейки окрашены эмалевой краской, поверхность реек шершавая. Стены в помещении моечного отделения выполнены керамической плиткой, поверхность окрашенной эмалевой краской, стены имеют дефекты поверхности, часть плиток отсутствует, образовавшаяся поверхность не ровная, шершавая, в помещении горячего цеха стены выполнены керамической плиткой, часть плитки вблизи умывальной раковины отсутствует, образовавшаяся поверхность, в помещении загрузочной стены так же выполнены окрашенными деревянными рейками, между которыми имеются щели, поверхность стен не гладкая, что препятствует качественному проведению текущих и генеральных уборок влажным способом, в том числе с применением моющих и дез.средств.

Питьевой режим организован кипяченой водой, что является нарушением требований п. 10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08

-В нарушение требований п. 14.11. Приложение № 11 СанПиН 2.4.5.2409-08 суточные пробы в ассортименте приготовленных блюд для учащихся школы за 20.03.2019г. в холодильном оборудовании отсутствуют, т.е. хранение суточных проб осуществляется менее 48 ч. Не считая праздничных и выходных дней.

-Контроль за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья не проводится «Ведомость контроля за питанием» отсутствует, что не соответствует требованиям п. 14.9. Приложение № 10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

- В нарушение п. 6.13. СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», (Далее СанПиН 2.4.3049-13) при расстановке стационарных кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, часть одноместных кроватей придвинуты друг к другу своими боковыми стенками, двухуровневые кровати придвинуты друг к другу головными и ножными кроватями, отсутствует свободный доступ для детей спальных мест расположенных на втором уровне, и детям приходится взбираться на второй уровень по спальным местам первого уровня.

В помещении постирочной деревянные оконные блоки выполнены из нецельного стеклопакета, что является нарушением требований п.4.16. СанПиН 2.4.3049-13.

В нарушение требований п. 7.10. СанПиН 2.4.3049-13 источники искусственного освещения не оборудованы пылевлагонепроницаемой защитной арматурой. При проведении проверки произведены замеры детской мебели, экспертного заключения № БОИ/0080 от 26.03.2019г. имеющиеся размеры детской мебели в дошкольной группе не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.3049-13 п. 6.6. таблица 1, т.к. отсутствуют размеры мебели для детей ростовой категории 115-126 см, что экспертного заключения № БОИ/0080 от 26.03.2019г.

-Бактерии группы кишечной палочки в объектах окружающей среды обнаружены в 5%, а именно на чистом стакане в моечном отделении (протокол лабораторных испытаний № 495 от 28.03.2019г.), что является следствием нарушения технологии мытья столовой посуды, отсутствием условий, не качественной обработки столовой посуды, и нарушение требований п. 5.11. СанПин 2.4.5.2409-08

-исследованная проба дезинфицирующего средства для обработки унитазов по показателям активного хлора 1% не соответствует заявленной концентрации (протокол лабораторных испытаний № 1094 от 28.03.2019г., экспертное заключение к протоколу лабораторных испытаний № 1094 от 28.03.2019г.), при заявленной концентрации 1%, концентрация активного хлора составляет 0,5%, что является нарушением п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 разведение дез. средств производится без соблюдения требований инструкции по применению.

В нарушение ст. 28, ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4 ст.8 Федерального Закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», п. 11.8, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. п.19.1. п.19.2.СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 4.13, п. 4.18 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п. 7.1., п. 7.4., п. 7.6 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний» в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний в учреждении не обеспечен контроль за прохождением сотрудниками предварительных при поступлении на работу и периодических профилактических медицинских осмотров в установленном порядке с занесением сведений в бланки ЛМК. Согласно требованиям к прохождению периодического медицинского осмотра для работников образовательных организаций медицинские осмотры проводятся не реже одного раза в год.

Своевременное прохождение в полном объеме и в установленные сроки не реже одного раза в год не обеспечено у следующих сотрудников:

Царьков В.А. при трудоустройстве на работу 18.09.2017г. не пройден предварительный медицинский осмотр, в последующем сроки проведения периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год нарушены. (допуски к работе терапевта получены 06.10.2017г, 13.11.2018г., даты проведения флюорографического обследования 28.12.2016г., 07.06.2018г., отсутствуют сведения о результатах на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, допуски дерматолога получены 19.09.2017г, 09.11.2018г., обследования на гельминтозы пройдены 15.09.2017г., 09.11.2018г.);

Петрова Н.В. При трудоустройстве на работу 11.09.2015г., не пройдено обследование на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, в бланке ЛМК отсутствуют сведения о результатах на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний;

Шафронская А.Л. при трудоустройстве на работу 06.11.2008г. не пройдено обследование на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, в бланке ЛМК имеется отметка о результатах на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, отметка от 22.08.2006г, прохождение периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год не обеспечено, допуски к работе терапевта получены 25.08.2017г, 11.09.2018г.);

Толстухина Т.В. прохождение периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год не обеспечено (допуски к работе терапевта получены 18.08.2017г., 07.09.2018г.);

Воронкина Т.Н. прохождение периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год не обеспечено (допуски к работе терапевта получены 04.07.2017г., 07.09.2018г.);

Сапега Н.А. прохождение периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год не обеспечено (допуски к работе терапевта получены 08.08.2017г., 07.09.2018г.);

Муртазина А.Ф. прохождение периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год не обеспечено, допуски к работе терапевта получены 08.12.2017г., 18.01.2019г., даты проведения флюорографического обследования 22.08.2017., 27.11.2018г., допуски дерматолога получены 16.11.2017г., 27.11.2018г., обследования на гельминтозы пройден 07.11.2017г., 10.12.2018г.);

Никонец В.Ч.при трудоустройстве в учреждение 16.09.2013г. не пройдено обследование на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, в бланке ЛМК результаты с прежнего места работы от 28.03.1994г.;

Агафонова Н.В. 11.10.2011. при трудоустройстве в учреждение 11.10.2011г. не пройдено обследование на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, в бланке ЛМК результаты с прежнего места работы от 19.11.2010г., прохождение периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год не обеспечено допуски к работе терапевта получены 03.11.2017г., 29.01.2019г., допуски дерматолога получены 31.10.2017г., 29.01.2019г., обследования на гельминтозы пройдены 18.08.2016г., 29.01.2019г.);

Милитан Н.В. прохождение периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год не обеспечено даты проведения флюорографического обследования 19.02.2018г., 27.02.2019г., допуски дерматолога получены 27.02.2018., 01.03.2019., обследования на гельминтозы пройдены 18.02.2018г., 27.02.2019г.);

Головкова М.Ф. прохождение периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год не обеспечено допуски к работе терапевта получены 15.12.2017г., 18.01.2019г., даты проведения флюорографического обследования 28.01.2017., 07.11.2018г., допуски дерматолога получены одна отметка от 18.01.2019г., обследования на гельминтозы пройдены 22.11.2017г., 14.01.2019г.);

Черепанова Н.В.прохождение периодического медицинского осмотра не реже одного раза в год не обеспечено допуски к работе терапевта получены 22.08.2017г., 13.11.2018г., даты проведения флюорографического обследования 08.12.2016г., 30.01.2018г., допуски дерматолога получены 18.08.2017г., 23.11.2018г., обследования на гельминтозы пройдены 17.08.2017г., 01.10.2018г.);

Валявская С.В не внесены в бланк ЛМК результаты на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний, патогенного стафилококка.

Макеува О.С. не внесены в бланк ЛМК результаты на носительство возбудителей кишечных инфекционных заболеваний

В нарушение требований ст. 29, ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 17.09.98 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», п. 8.3., п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 18.1, п. 18.8 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.3.1 СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», п. 8.4.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В» в допущены к работе допущены к работе, выполнение которой связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, лица без сведений о своевременном проведении профилактических прививок прививок против вирусного гепатита В, без сведений о своевременном проведении профилактических прививок против кори, без сведений о своевременном проведении профилактических прививок против сезонного гриппа, данные о наличии профилактических прививок в соответствии с национальным календарем в бланках ЛМК отсутствуют. Не привитые против инфекционных заболеваний сотрудники образовательного учреждения, создают риск возникновения вспышечной заболеваемости и причинения вреда здоровью людей.

В установленном Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок" порядке и в установленные приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (с изменениями и дополнениями) сроки – работники образовательных организаций от 18-55 лет (включительно) должны быть привиты против кори двукратно, против гриппа ежегодно перед началом подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом без ограничения возраста,вакцинации против вирусного гепатита В – подлежат взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее, по схеме по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации).

Петрова Н.В. привита однократно против кори.

Муртазина А.Ф. вакцинирована против кори однократно,

Черепанова Н.В. не вакцинирована против вирусного гепатита В (имеется сведения о двух введения вакцины), однократно вакцинирована против кори,

Воронкина Т.Н. не привита против сезонного вируса гриппа.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю:**

№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок выполнения
1	П.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Рабочие места пользователей ПЭВМ оборудованы рабочими стульями с подъёмно-поворотными устройствами, регулируемых по высоте и углам наклона сиденья и спинки. Конструкция рабочего стула должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы, позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области спины для предупреждения развития утомления.	10.08.2020г.
2	П. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Обеспечить полумягкую поверхность сиденья и спинки стула пользователей ПЭВМ.	10.08.2020г.
3	п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10п. 10.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, Рабочие места пользователей ПЭВМ обеспечить подставкой для ног, шириной не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм.	10.08.2020г.
4	П. 5.3. таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 Кабинеты рабочих начальных классов оборудовать ученической мебелью в соответствии с ростовыми особенностями обучающихся детей.	10.08.2020г.
5	п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. Оконные блоки деревянного исполнение выполнить цельным стеклопакетом в кабинете начальных классов (1-2 класс обучения), (3-4 класса обучения), в кабинете ГПД, в кабинете № 1 на втором этаже здания школы, в кабинете математики, в кабинете №2 на втором этаже здания школы, в кабинете физики, литературы, в актовом зале.	10.08.2020г.
6	п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 источники искусственного освещения в помещениях кабинета № 1, в кабинете химии, физики обеспечить светильниками имеющими защитную арматуру.	10.08.2020г.
7	п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 Классные доски обладающие собственным свечением оборудовать софитами, в кабинете химии, физики, литературы, иностранного языка.	10.08.2020г.
8	п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 провести ремонтные работы в кабинете начальных классов (1-2 класс), в кабинете № ОБЖ на втором этаже здания школы направленные на устранение неровностей и дефектов стены, в кабинете № 1 на втором этаже здания школы, работы направленные на устранение дефектов подоконников и потолка, кабинете химии и лаборантской кабинета химии устранить дефекты потолка. В помещении туалета для мальчиков провести ремонтные работы направленные на обеспечение гладкой поверхности стен без, щелей, трещин и прочих деформаций. В помещении туалета для девочек устранить имеющиеся дефекты стен.	10.08.2020г.
9	п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10. В помещении начальных классов (не используемый в образовательном процессе), в кабинете начальных классов (3-4 год обучения), в кабинете ГПД, в рекреации первого этажа, в рекреации второго этажа здания школы в кабинете № 1 на втором этаже здания, в кабинете математики, кабинете ОБЖ, в лаборантской кабинета химии, в лаборантской кабинета физики, в актовом обеспечить наличие полового покрытия без щелей, дефектов и механических повреждений. При выполнении полов линолеумом, обеспечить его надежное фиксирование в местах стыков между листами и плинтусом.	10.08.2020г.
10	В нарушение требований п.4.25. , п.8.2., п.8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечить в учреждении наличие отдельного туалета для персонала, помещения туалетов умывальными раковинами с подводкой водоснабжения гарантированного качества	10.08.2020г.
11	п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.4., п.4.5. СанПиН 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.4.1.2049-13 п.13.4. помещения пищеблока, технологическое оборудование являющиеся источниками выделения тепла, газов, оборудовать локальными системами вытяжной вентиляции.	10.08.2020г.
12	п.3.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 Источники искусственного освещения в помещении мясорыбного цеха, в помещении горячего цеха оборудовать пылевлагозащитными плафонами.	10.08.2020г.
13	п. п.8.13., п.8.15, п.8.16, п.8.19. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 14.16.4, п.14.18, п.14.16.7 п.14.13, п.14.14. СанПиН 2.4.1.2049-13 помещениях пищеблока (горячем цехе) предусмотреть условия для обработки фруктов, листовых овощей и зелен	10.08.2020г.

	предназначенных для изготовления салатов, условия для промывания круп и упаковки консервированной продукции под проточной водой, т.е. наличие моечной ванны (раковины).	
14	п.8.6., п.4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08. Установленные в помещениях пищеблока электроприводы, обеспечить маркировкой в соответствии с видом обрабатываемого сырья.	10.08.2020г.
15	п. 8.25, п.8.26, п.8.28. СанПиН 2.4.5.2409-08. Зону раздачи установить холодильного оборудования (прилавок витрину или иное оборудование) необходимое для хранения не заправленных салатов, для холодных закусок в порционном виде, готовых к употреблению блюд из сырых овощей.	10.08.2020г.
16	п. 5.10., п. 5.11, п. 5.12.СанПиН 2.4.5.2409-08. В помещении моечной обеспечить условия столовых приборов, стаканов т.е. обеспечить установку дополнительных моечных ванн в количестве не менее трех штук.	10.08.2020г.
17	п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-0, п.13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 для сушки кухонной посуды обеспечить наличие решеток.	10.08.2020г.
18	п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 5.1., п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 в помещениях пищеблока (обеденного зала, моечного отделения выполнены керамической плиткой, поверхность окрашенной эмалевой краской, горячего цеха, в помещении загрузочной) провести ремонтные работы направленные на обеспечение ровной, гладкой поверхности стен, выполненных строительным материалом, позволяющим проводить качественные влажные уборки с применением дез. средств.	10.08.2020г.
19	п. 10.2. СанПиН 2.4.5.2409-08Питьевой режим организовать с помощью стационарных питьевых фонтанчиков либо водой, расфасованной в емкости.	10.08.2020г.
20	п. 14.11. Приложение № 11 СанПиН 2.4.5.2409-08 обеспечить хранение суточных проб в ассортименте приготовленных блюд для учащихся школы менее 48 ч. не считая праздничных и выходных дней.	10.08.2020г.
21	п. 14.9. Приложение № 10 СанПиН 2.4.5.2409-08.Контроль за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, т.е. «Ведомость контроля за питанием»	10.08.2020г.
22	п. 6.13. СанПиН 2.4.3049-13 при расстановке стационарных кроватей обеспечить свободный проход детей между кроватями свободный доступ для детей спальных мест расположенных на втором уровне, трансформируемых кроватей.	10.08.2020г.
23	п.4.16. СанПиН 2.4.3049-13. в помещении постирочной деревянные оконные блоки выполнить из цельностеклопалотна.	10.08.2020г.
24	п. 7.10. СанПиН 2.4.3049-13 источники искусственного освещения в помещении постирочной оборудовать пылевлагонепроницаемой защитной арматурой.	10.08.2020г.
25	СанПиН 2.4.3049-13 п. 6.6. таблица 1, дошкольную группу учреждения оборудовать детской мебелью в соответствии с ростом детей.	10.08.2020г.
26	п. 5.11. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10Обеспечить контроль за качеством обработки столовой посуды и качеством разведения дез. средств, в том числе с проведением лабораторных методов исследования, результаты контроля в виде протоколов лабораторных исследований предоставить с адрес территориального отдела.	10.08.2020г.
	Обеспечить контроль за прохождением предварительного (при поступлении на работу) и периодического медицинского осмотра сотрудников в установленном порядке (не реже одного раза в год) с занесением сведений о результатах пройденного медицинского осмотра в личную медицинскую книжку согласно ст. 34, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4 ст.8 Федерального Закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», п.4.13, п. 4.18 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», п. 7.1., п. 7.4., п. 7.6, п. 8.2. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», п. 4.1. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», П.19.1. п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций» с представлением сведений в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском районах. При трудоустройстве на работу сотрудников обеспечить проведение обследования на носительство группы кишечных инфекционных заболеваний с последующим	10.08.2020г.

	<p>занесением результатов в бланки ЛМК, не обследованных и работающих сотрудников работающих в учреждении направить на исследования, в том числе сотрудников - Царьков В.А.,Петрова Н.В., Шафронская А.Л., Никонец В.Ч. Агафонова Н.В.</p> <p>Обеспечить занесение результатов проведение обследования на носительство патогенного стафилококка в бланки ЛМК сотрудников Валявская С.В., Макеува О.С.</p> <p>Обеспечить контроль за своевременностью проведения флюорографического обследования с занесением сведений в бланки ЛМК, сотрудника Черепанова Н.В</p>	
	<p>Обеспечить контроль за наличием профилактических прививок у сотрудников согласно ст. 29, ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 2 ст. 5 Федерального Закона от 17.09.98 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», п. 8.3., п. 11.2 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», п. 18.1, п. 18.8 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.3.1 СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», п. 8.4.2 СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В» с представлением сведений в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском районах. При наличии медицинских отводов приложить медицинские справки, подтверждающие наличие медотвода от прививки, оформленные в установленном порядке.</p> <p>Обеспечить вакцинацию против вирусного гепатита В- сотрудников учреждения в возрасте до 55 лет соответствии с требованиями действующего санитарного законодательствам по схеме по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации- в том числе сотрудников Черепанова Н.В.</p> <p>Обеспечить вакцинацию сотрудников против кори в возрасте до 55 лет включительно не привитых, привитых однократно, не имеющих сведений о прививках против кори, в том числе Петрова Н.В., Муртазина А.Ф., Черепанова Н.В.,</p> <p>Обеспечить вакцинацию с занесением сведений в бланки ЛМК сотрудников учреждения против сезонного вируса гриппа без ограничения возраста, в том числе ВоронкинаТ.Н.</p>	10.08.2020г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципального казенного образовательного учреждения «Небельская основная общеобразовательная школа»

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБЮЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел УФС Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова-91 каб. № 204

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт
(должность)

Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в
г. Усть-Куте, Усть-Кутском,
Казачинско-Ленском и
Киренском районах

Разумнова Ю.А.

(подпись)

(ФИО)

